zwembad hek montagebeugel glas mini berichten inox kernboor spon

1. zwembad hek montagebeugel glas mini berichten inox kernboor spon specificatie,

1. Materiaal: Roestvrij staal 316 / duplex 2205.
2. Finish: geborsteld of spiegel gepolijst.
3. Voor glasdikte: 10-13.52mm.
4. Model No. RCM: Round kernboor spon.

RCM



2. zwembad hek montagebeugel glas mini berichten inox kernboor spon foto's,

3. 4 types zwembad hek montagebeugel glas mini berichten inox spon foto's,



4. Roestvrij staal mini top leuning hulpstukken,

Materiaal: roestvrij staal 316L

Afwerking: Geborsteld of Mirror gepolijst

Voor glasdikte : 10-13.52mm dikte

Dimensie: Vierkante vorm, 25 * 20mm, groove 14 * 14mm,

5,8 meter per lengte, of als je per eis gesneden in secties

Bedankt voor uw bezoek, Elke belanghebbende of behoeften, neem dan vrijblijvend contact met mij op:

Joey Lan
Shenzhen Launch Co, Ltd
www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: launch-02. Office: 86-755-86037559.