

1100mm hoog [terras aluminium paal glazen balustrade](#) , Met bodemplaat voor surface mount, of aan de zijkant te monteren beugel voor zijmontage

[Opbouw aluminium balustrades](#)



Hoogte van de basis tot leuning	1100mm standaardhoogte
afwerking	zilver poedercoating (of zwart, grijs)
bodemplaat	gelaste te plaatsen
Uitrusting	onderplaat, kunststof zitting, kunststof kanaal, Toop leuning steun
doorlooptijd	4 weken

[side mount aluminium balustrades](#)




De hoogte van het oppervlak tot leuning	1100mm
afwerking	poedercoating (zwart-grijs, wit. enz.)
MOQ	20 meter
zeehaven	Shenzhen

aluminium railing bericht secties.

- een manier bericht
- 2-weg 180 graden bericht
- 2-weg 135 graden bericht
- 2-weg 90 graden bericht



Hieronder vindt u de montage foto van [aluminium reling berichten](#) .met End cap op de top, kan het ook met leuning buis op de top.



Installatie foto's van aluminium balustrades


op balkon



rond het zwembad



op het terras, met leuning aan de top



Als u railing projecten te informeren over de prijs, voel je vrij om onderzoek bij 86-755-86037559 sturen naar sales01@launch-china.cn of bel mij of kan mijn MOB bereiken 86-13590273543

Bedankt !