

Nowoczesny design Poręcz ze stali nierdzewnej 316 Kolory RGB Oświetlenie LED do balustrad schodów, szklane poręcze balustrad do schodów.

Specyfikacje rur poręczy ze stali nierdzewnej -

Tworzywo	Stal nierdzewna 304/316
Skończyć	satyna, lustro, czerń, taśma, złoto itp.
Dostępne rozmiary	38 mm 42,4 mm 50,8 mm 63,5 mm 76 mm
Grubość szkła	10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 24 mm
Długość	5,8-6 metrów na sztukę rury poręczy, można przyciąć na wymiar w razie potrzeby
MOQ	1 metr



Okular. do słupków balustrad balustradowych ze stali nierdzewnej-

Tworzywo	304/316 SS
Rozmiar słupka balustrady	38/42,4/50,8 mm
Wysokość balustrady	850-1200 mm lub wymagana wysokość
Okucia w zestawie	Zaciski do szkła, osłony płyty podstawy, wsporniki górnej poręczy
MOQ	1 szt


Specyfikacje systemu oświetlenia LED RGB-

Taśma LED, ciepła biel

Wodoodporny zasilacz impulsowy

Napięcie: 110 V do 12 V. Materiał obudowy: aluminium

Stopień wodoodporności: IP67



SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

