

Shenzhen Launch producentem balustrady szklane i balustrady kablową i basenu szkło ogrodzenia od ponad 10 lat. Poręcze Szkło jest najbardziej popularny w Europie i poręcze kabel jest korzystne w Ameryce i basen szkła ogrodzenia jest faworyzowany w Australii.

Ponad 50 różnych wzorów balustrady ogrodzenia, musi więc znaleźć odpowiedni dla Ciebie!

Zajmujemy się projektowaniem i produkcją i jakością sprawdzić i zrobić co kroki przed dostawą. Nasze paczkowane i łatwe w montażu zestawy wypełniające kolejowych kabli są idealne dla nowych konstrukcji. Szyna ta jest produkowana przez kabel wypełnieniem używać tylko .To Produkt nadaje się również lub przystosowane do górnej poręczy. Wszystkich kabli i sprzętu zawarte zainstalować czyste i nowoczesne spojrzenie szyny kablowej wysokiej klasy. Oszczędzaj czas i pieniądze z naszym pre pakowane zestawu sprzętu.

Dane techniczne:

1. Satyna lub polskim wykończenie, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości przez długi czas
2. gatunek morskich ze stali nierdzewnej, aniti-rdza, wysoki Trwałość, Pogoda Odporność i Niskie koszty utrzymania,
3. elementem kolejki linowej to rury ze stali i posty i kablowych oraz kabli hardware's i górną poręcz
4. okrągła rura stalowa o średnicy \varnothing 38mm Rozmiar / 42.4mm dia / 50.8mm dostępnych
5. kwadratowych rur stalowych o wymiarach 40 * 40 mm / 50 * 50mm / 40 * 20mm / 25mm 50 * dostępne
6. okrągła stalowa post z bazy do montażu powierzchniowego o wysokości od 900 mm do 1200 mm dostępne
7. plac po stalowa z bazy do montażu powierzchniowego o wysokości od 900 mm do 1200 mm dostępne
8. kabel lub przewód liny 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm średnicy 7mm / dostępnych
9. sprzęt kabel z modelu T801 / T802 / T803 / T804 / T805 / T806 / T807 / T808 / T809 dostępny
10. szyna górna ręka może być bez szynie lub z drewna szynie lub stalowej szynie
11. Typ montażu może być zamontowanie podłogi lub bok wierzchowca
12. Instalacja do betonu lub na pokładach lub płytek

Kabel HARDWARES zdjęcia:



Złącza kablowe obraz opakowania:



Kabel obraz systemu kolei:

