

# Regulowany uchwyt ze stali nierdzewnej do mocowania szkła

Cechy regulowanego dystansu ze stali nierdzewnej:

N  
e  
g  
w  
b  
p  
w  
a  
d  
u  
k  
t  
b  
w  
y  
t  
z  
e  
s  
t  
a  
l  
i  
n  
i  
e  
r  
d  
z  
e  
w  
n  
e  
j  
d  
o  
m  
o  
c  
o  
w  
a  
n  
i  
a  
s  
z  
k  
l  
a  
M  
B  
B  
n  
i  
e  
r  
d  
z  
e  
w  
n  
a  
3  
4  
/  
3  
1  
6  
-  
d  
u  
p  
l  
e  
x  
2  
2  
5

6  
o  
e  
d  
h  
a  
c  
a  
3  
8  
m  
m  
(  
1  
1  
/  
2  
"  
)  
.4  
m  
m  
l  
u  
b  
5  
m  
m  
(  
2  
"  
)  
.n  
a  
s  
a  
d  
k  
a  
1  
m  
m  
.d  
t  
u  
g  
o  
s  
c  
p  
o  
d  
s  
t  
a  
w  
y  
r  
e  
g  
u  
l  
o  
w  
a  
n  
a  
w  
z  
a  
k  
r  
e  
s  
i  
e  
2  
5  
.  
3  
5  
m  
m

B  
r  
o  
k  
e  
r  
W  
h  
e  
e  
c  
h  
o  
d  
ó  
w  
w  
e  
w  
n  
e  
t  
r  
z  
n  
y  
c  
h  
i  
z  
e  
w  
n  
e  
t  
r  
z  
n  
y  
c  
h  
.  
b  
a  
l  
u  
s  
t  
r  
a  
d  
a  
b  
a  
l  
k  
o  
n  
o  
w  
a  
.  
b  
a  
l  
u  
s  
t  
r  
a  
d  
a  
s  
z  
k  
l  
a  
n  
a  
b  
e  
z  
r  
a  
m  
o  
w  
a  
.  
p  
r  
o  
j  
e  
k  
t  
b  
a  
l  
k  
o  
n  
u  
j  
u  
l  
i  
i  
.  
p  
l  
y  
w  
a  
j  
a  
c  
a  
k  
l  
a  
t  
k  
a  
s  
c  
h  
o  
d  
o  
w  
a

Do  
o  
n  
b  
o  
k  
e  
m  
a  
n  
b  
d  
z  
e  
w  
e  
i  
e  
.b  
e  
t  
o  
n  
l  
e  
i  
u  
b  
s  
t  
a  
l  
i  
D  
p  
s  
t  
e  
o  
p  
b  
b  
c  
o  
w  
a  
h  
e  
l  
u  
b  
s  
a  
t  
y  
n  
o  
w  
e  
s  
z  
c  
z  
o  
t  
k  
o  
w  
a  
n  
e  
D  
o  
p  
a  
s  
b  
p  
m  
u  
b  
o  
s  
c  
s  
z  
k  
i  
a  
l  
y  
m  
s  
o  
b  
w  
a  
n  
e  
l  
u  
b  
m  
o  
n  
o  
l  
i  
t  
y  
c  
z  
h  
e





Inne modele szklanych elementów dystansowych, jak poniżej-



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-30</li> <li>▪ SF-40</li> <li>▪ SF-50</li> <li>▪ SF-50A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30x10; 30x25mm</li> <li>▪ 40x10; 40x30mm</li> <li>▪ 50x12; 50x30mm</li> <li>▪ 50x12; 50x50mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M10x120 bolt</li> <li>▪ M10x72 wood screw</li> <li>▪ M8x100 bolt</li> <li>▪ M8 x72 wood screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-38Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hollow type</li> <li>▪ 38x7.5;38x38mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M8x70 hexagonal screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-50T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50x10;50x30mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 200x100x10mm</li> </ul>







Produkcja i pakowanie zdjęć elementów dystansowych do szkła -







Zdjęcia montażowe balustrad szklanych





**Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji:**

**Przeddzień**

**E-mail: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**

**HP / WhatsApp / WeChat: +861368680779**