

System balustrada aluminiowa kwadratowych szkła po poręczy

Plac po poręczy aluminiowa

50x50x3mm grubości;

Typ płyta podstawy 1265mm wysoka

młyn, proszku srebra i kolor czarny, wykończony anodowania;

dostosowane 1/2 "szkło

Oprawa zawiera zaślepkę, wkładkę z tworzywa sztucznego, podstawy i pokrywy, siedzibę gumową

wyłaczane aluminium po semiframeless szkła ogrodzenia


Aluminium stanowiskiem;

Koniec jeden sposób;

2-drożny 180 stopni;

2 way 90 stopni;

2-drożny 135 stopni;



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**

Dokładny obraz;

**Różne sposoby pisać ze szczeliną do szkła;
grubość 3mm post jest bardzo silna wewnątrz / na zewnątrz szkła ogrodzenia /
poręczy;**



Placu Pocztowym i okrągłe porównanie stanowiskiem;



Dopuszczalny grubość szkła od 10-12mm, hartowane lub laminowane szkło;



Aluminium stanowisko do szklanego ogrodzenia, balustrady ze szkła jest szeroko stosowany w pomieszczeniach / na zewnątrz balkon, Taras, taras i schody jako semi bezramowe projektowania szklane balustrady.

Proszę wysłać zapytanie do sales04@launch-china.cn