



## Balkon Kabel drutu ze stali nierdzewnej schodowe Poręcz balconowe balustrady system pocztowy

Dla stali konstrukcji stalowej poręczy, nasza firma ma 2 serie:

1) Układ poręcz żyły kabla; 2) układ cięgieł poręczy.

Zarówno dwa typy można użyć do wewnętrznych i zewnętrznych.

Na kryty, używamy stali nierdzewnej 304 klasy, jeśli korzystanie z zewnątrz, proponujemy użyciu stali nierdzewnej gatunek 316 lub stali węglowej powleczonej proszkiem i cynkowane ogniowo. Proszę zaoferować swój układ lub szkic do nas w celach informacyjnych.



Wymiar	Długość	spersonalizowane w oparciu o swoim miejscu pracy
	Heigth	850-1500mm lub dostosować
	Wymiary dostosuje według jobsite / planu klientów	

Składnik (mm)	Drut	Dia 4/6 / 8mm / wykonanie specjalne
	Poręcz	Rozmiar: dia50.8 / 42,4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40/60 * 40 mm / dostosowane
	Początek	Rozmiar: dia50.8 / 42,4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40 / dostosowane
Materiały	Poręcz	SUS304 / 316 / litego drewna
	Początek	SUS304 / 316 / stal węglowa (szczotkowane / Lustro / Power Coate)
	Drut	SUS304 / 316
Instalacja	DIY, nie ma potrzeby Spoina łatwa instalacja to sam	
	Szkło nie musi wywiercić otwór do tego typu poręczy	
	manul Instrukcja montażu i rysunek jest dostępny	

### Kabel Barierek Baluster postu:



Stal nierdzewna napinacze osprzęt kablowy / kablowych:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable




T809- 4mm/5mm cable

Przewód ze stali nierdzewnej:



Projektowanie:



Zapraszamy do kontaktu z nami:  
przeddzień  
WhatsApp / HP: +8613686807796  
E-mail: sales03@launch-china.cn