

Stal nierdzewna elastyczne szkło do wspornika kolei jest powszechnie stosowany w stali poręczy stee szkła szkła patowa. Można go podłączyć zarówno szkło i górną szynę, która może naprawić panel szklany bardziej stanowczo i zdecydowanie.

Uchwyt pasuje do 8-12mm hartowanej szyby i rundzie & kwadratowy barierce.

Funkcje dla wspornika poręczy: szkło

Elastyczna 2-Way

Gotowe do montażu

Dwa wykończenia architektoniczne (satyna szczotkowana i polerowana)

Dla 1-1 / 2 "do 2" (38,1 do 50,8 mm) Średnica rurek Rail rąk

Przeznaczony dla 1/2 "do 1-1 / 16" (od 12 do 25.52 mm) Grubość szkła

316 i 304 klasy ze stali nierdzewnej klasy

Może pomieścić max 20mm grube szkło

Pokaż produkt:

[stal nierdzewna do 12 mm szkło wspornika rundzie schodów, poręczy dla szkła ze stali nierdzewnej do poręczy po okrągłym uchwytem na balkon](#)



P707

Wykończenie lustro



Szczotkowana




Pic projekt





Szczegóły:

[Szkło 12mm na basen ogrodzenia, hartowane szkło do szkła panel balustrady](http://launch-china.en.alibaba.com)



[regulowany patowa szkła ze stali nierdzewnej, mocowany do drewna, system balustrady szklane, szklane balustrady na zewnątrz, poręcze na schodach na zewnątrz, basen ogrodzenia metalowe, balustrady linowy](#)



glass standoff SFT-30

[bezramowa patowa stali nierdzewnej na balkonie szkło, konstrukcja ze stali nierdzewnej balkon zewnątrz patowa szkło](#)



SF-50

Inne Wspornik poręczy

[Uchwyt okrągły poręcz, poręcz uchwyt ścienny](#)



handrail bracket P703R