


## WHY CHOOSE US



### 15 YEARS EXPERIENCE

We have been manufacturing railing hardware since 2004.



### ONE STOP SERVICE

We provide integrated railing solutions. We manufacture. We deliver.




### PROFESSIONAL R&D TEAM

We have engineering experts for developing new products.



### TOP QUALITY & GOOD PRICE

We are strict on quality control as well as cost evaluation.



## ABOUT US

Shenzhen Launch Co., Ltd was established in 2004, located at Nanshan District, Shenzhen, and one hour by car from Hongkong International Airport. Our main products are high-grade building materials including stainless steel balustrade post, staircase handrail, balcony guardrail, swimming pool fence and other high-grade building materials. All the products are designed strictly according to the high-end market requirements. We have our own factory in Tangxia Town, Dongguan, with more than 50 sets of various precision equipments, such as CNC lathe, milling machine, punching machine, pipe cutter, argon welder, drilling machine, polisher, etc. which can provide customers with complete product processing services.

**Dostosowane zewnętrzne szklane balustrady ze stali nierdzewnej Zewnętrzne bezramowe ogrodzenie basenu**



System balustrad	Szczegół wymiaru	Różne materiały
• Górna poręcz	Poręcz z rurkami szczelinowymi - Kwadratowa konstrukcja: 21 * 25 (mm) - Okrągła konstrukcja: średnica 25,4 mm	poręcz z litego drewna / poręcz ze stali nierdzewnej
• Szkło hartowane	10-23 mm pojedyncze / laminowane	szkło hartowane w przezroczystym / szronowym / sitodruku / kolorze
• czop / dystans	H168 * W98 (mm) / średnica 38 mm / 40 mm / 50 mm	stal nierdzewna 316, stal nierdzewna Duplex 2205
• Zawias szklany / zatrzask	różne typy i wymiary	stal nierdzewna 316

### Szklany płot 2205 szczegóły czopu

- Materiał: stal nierdzewna duplex 2205
- Wykończenie: lustro / satyna / czarny / złoty kolor
- Do szkła o grubości 10-13,52 mm
- Montaż: montaż podłogowy / montaż powierzchniowy / montaż wiertła rdzeniowego
- Producent method: odlew (wysoka jakość)
- MOQ: 1 sztuka
- Poznaj australijskie bariery bezpieczeństwa AS1926.1-20012 / AS2820 dla komplikacji bramy basenowej
- Zastosowanie: ogrodzenie basenu, balkon, pokład, schody, weranda ... szklane ogrodzenie balustrady



## 5 modele szkło płyt 2205 czop dostępny

Czop szklany z bocznym wzorem



**SFM**



Montaż na podłodze czop szklany czop szklany i czop wiertła rdzeniowego



**SBM**



**RBM**



**SCM**




**RCM**

**Otwór rura nierdzewny stal Top poręcz i akcesoria:**



**25 × 21MM, GROOVE 14 × 14MM**

Surface treatment: satin brushed / mirror polished




25\*21 tube

**Model: SQ2521**



**DIAMETER 25.4MM, GROOVE 14 × 14MM**

Surface treatment: satin brushed / mirror polished



**Model: RD2525**

**Szko Zawiasy I zatrzaski:**

## Glass Hinge

KEBIL 科比奥®



Glass to glass hinge



Glass to wall hinge



Glass to round post hinge

## Glass Latch

KEBIL 科比奥®



Glass to glass latch 180 degree



Glass to glass latch 90 degree




Glass to wall/square post latch

Dostosowane zewnętrzne szklane balustrady ze stali nierdzewnej Zewnętrzne bezramowe ogrodzenie basenu projekt zdjęcia









## Kontakt

Dziękujemy za wizytę ! Wszelkie pytania lub zapytania proszę zostawić wiadomość.  
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Wszelkie pilne zapytania prosimy o kontakt poniżej:

-Kontakt: Ewa

-E-mail: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

-Mob / WhatsApp / WeChat: +8613686807796