

Tarcie zacisk szkła typu jest szeroko stosowany w bezramowe szkła dla systemu balustrad basen ogrodzenia i balkon design.

Czop Duplex2205 jest na basen ogrodzenia w pobliżu morza.

Nie jest wymagane żadne otwory w szybie i jest elastyczny 10-13.52mm szkło do własnych wymagań.

Ponadto, jest bezobsługowy dla Ciebie i łatwo zainstalować.

product name	glass pool fence spigot
type1	base plate spigot
type2	core drill spigot
material	SS316 grade/duplex2205
finish	brushed and mirror
glass thickness	10-13.52mm
application	balcony and pool fence
techonology	casting
net weight	about 2kg
spigot height	168-286mm
related fitting	cover,expansion bolt,screw,silicon rubber
other pool fencing hardware	glass hinge and latch

Pokaż produkt

[porcelana kurek ze stali nierdzewnej płyta bazowa dla basenu ogrodzenia szkło błyszczące wykończenie](#)






base plate spigot friction type SBM

satynowane



pic projekt



pool fence with square spigot

czop inne rodzaje szkła

Czop płyta bazowa szkło 1.round

[Stal duplex2205 Czop stal na szkło basenie self Producent Chiny ogrodzenia,](#)
[porcelana duplex2205 Czop okrągły płyta podstawy szkła 12mm](#)



mirror finish duplex2205 glass spigot

[Chiny 12mm bezramowa Czop balustrada dostawca, stal nierdzewna szkło dla kurek 12mm ogrodzenia basenu](#)



frameless glass balustrade

2.core typ wiertła

[szkło porcelana duplex 2205 Czop za basen ogrodzenia, duplex Czop kwadratowy
rdzeń wiertła do 12mm szkło szklane balustrady](#)

RCM round core drill spigot satin



pic pakowania

1 pianka PE, 1 wewnętrzna skrzynka

12 pudełek / karton



Zawias szkła i zatrzask dostępny

Wysyłka 2 króćce, 2 zawiasy i zatrzask na 1 1 płycie szklanej i 1 drzwiami



[porcelana szkło samo zamknięcie ze stali nierdzewnej do szkła zawiasu do basen ogrodzenie bezramowa zawiasy do drzwi szklanych 10-12mm](#)



glass hinge

[SS316 magnetyczny zatrzask drzwi szklane na basen ogrodzenia porcelany, szkło i porcelana zatrzask zawias dla bezpieczeństwa dzieci szklanego ogrodzenia](#)



glass door latch