

Bezramowa szklana balustrada System kanału aluminiowego Ubiegał się o balkon, pokład, schody itp. Do stosowania 10 mm do 21.52 mm paneli szklanych grubości.

PRZEDMIOT	Bezramowa szyna szkła balustrada układ kanału aluminiowego	
Wymiary	Dostosowane, zgodnie z specyficznym wymaganiom klienta.	
Materiał	Informacje o Profilu	Materiał: aluminium (6063-T5) Długość profilu 3m. Grubość ściany profilu: 10 mm Kolor: oryginalny, srebrny, czarny, grafit
	Opcja szkła	Szkło laminowane, szkło hartowane, szkło o niskiej e-e, pływne szkło, szkło odblaskowe pojedyncze szybowanie / podwójne oszkle Single: 8/10/12 / 15 / 19mm Podwójnie: , 6,38 mm, 8,76 mm 10,76 mm 11.52mm 16 mm, 19mm, 21.52mm itp Kolor:Wyczyść, Ford Blue Odblaskowy, Zielony Odblaskowy, Low-E. itp. Dowolna inna grubość szkła zgodnie z wymaganiami klienta.
	Przewody	SetScrew, pokrywa ze stali nierdzewnej, poręcz ze stali nierdzewnej Wysoka jakość wykonana w Chinach
Wykończeniowy	Proszek pokryty lub anodowanie	
Uszczelka	Bąbelka + drewniana rama	
Obowiązujące miejsce	Szkoty, restauracje, budynki komercyjne i mieszkalne itp.	
Czas dostawy	15-25 dni po otrzymaniu depozytu	


SzczytPoręczRura:



Szklany panel ogrodzenia:



Aluminiowy kanał podstawowy:



Kanały gumowe do kanału aluminiowego



Okucia aluminiowe do mocowania szkła -





Zdjęcia projektu Aluminium U Channel Glass Railing Balustrady-





Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Celia.

E-mail: sales01@launch-china.cn.

HP / Whatsapp: +8613590273543