

Zaprojektowany zarówno do kroków wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ten zestaw do położenia na schodach zawiera 2 trwałe słupki, 22 -calową szynę, 12 -calową linię środkową i wszystkie niezbędne sprzęt. Idealny do ganków mieszkalnych, patio, pokładów i wejść komercyjnych.

Nasze poręcze schodowe obejmują zamknięte wsporniki bezpieczeństwa, aby zapobiec obrażeniom. Projekt powstrzymuje również wodę przed przenikaniem, zmniejszenie  
Rdza i korozja - idealne dla poręczy werandowych na stopnie na zewnątrz.

|                           |                                                            |                           |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Test po obciążeniu</b> | Przetestowane w celu przechowywania 238 funtów na post     |                           |  |
| <b>Aplikacja</b>          | Kroki na zewnątrz                                          |                           |  |
| <b>Opcje kroków</b>       | 2 kroki; 3 kroki; 4 kroki; 5 kroków;                       |                           |  |
| <b>Więcej aplikacji</b>   | Pozioma poręcz, podręcznik do ściany                       |                           |  |
| <b>Rozmiar poręczy</b>    | Post 40*40 mm, górna poręcz 50*25 mm; Środkowa szyna 30 mm | Waga netto 5,34 kilograma |  |
| <b>Czas realizacji</b>    | 3 dni, zapasy do szybkiej dostawy                          |                           |  |











