

Wysokiej jakości bezramowa szklana balustrada szklana balustrada mocowana bocznie ze stali nierdzewnej 316 szklana balustrada schodowa dystansowa

Imię	Hurtownia szklanych balustrad ze stali nierdzewnej 316 do projektów komercyjnych i mieszkaniowych
Numer modelu:	SF-50
Średnica	50 mm
Proces produkcyjny	Obróbka CNC
Tworzywo	Stal nierdzewna 304/316.
Wszystko gotowe	Satyna / lustro / czarny
Instalacja	zamontowaną szklaną ścianą
Do grubości szkła	10-19 mm
MOQ.	10 sztuk na sztukę

Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316 (SS316), ten system balustrad znany jest z wyjątkowej trwałości i odporności na korozję, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu środowisk, w tym zastosowań morskich.

Ten typ balustrady składa się z paneli szklanych, które są bezpiecznie przymocowane do konstrukcji za pomocą wsporników lub czopów. Stosowane szkło ma zazwyczaj grubość 12 mm, 15 mm lub 19 mm, co zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i przejrzystość.

Rozmiar paneli szklanych można dostosować do potrzeb klienta, przy czym typowe wymiary to 1000 mm x 1500 mm. System balustrad jest dostępny w różnych wysokościach i szerokościach, które można dostosować do specyficznych wymagań projektu.











The Poręcz szklana Jest to bariera bezpieczeństwa, która staje się coraz bardziej popularna.

Jest to przede wszystkim barierka ochronna, która zabezpiecza jej użytkowników przed upadkiem.


A **mocowanie punktowe** Poręcz szklana Ma różne zastosowania:



szklana barierka zabezpieczająca basen i patio

Szklana balustrada Balkon

Skala szklana Grabie

poręcz zabezpieczająca do podestu lub poddasza.





Oprócz naszego **Balustrada szklana na profilach**" W swojej ofercie Kebil oferuje także serię balustrad szklanych dostosowane do ich potrzeb : Punkt, mocowanie Mocowanie zaciskowe, mocowanie profilu bocznego, obramowanie z każdej strony, wiadomości itp.



Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz więcej informacji:

Przeddzień

E-mail: sales03@launch-china.cn.

HP / WhatsApp: 8613686807796