

## Gorąca sprzedaż Kabel Kabel Kabel Sprzęt 316 Rękawy ochronne ze stali nierdzewnej


### Dane techniczne:

- \* Nazwa produktu: Rękawem ochronnym kablowym
- \* Materiał: stal nierdzewna T316
- \* Rozmiar kabla: 3-5mm
- \* Obróbka powierzchniowa: satyna lub polerowana
- \* Funkcja: ARTIRAST
- \* Zastosowanie: Outdoor lub Indoor
- \* Wykorzystanie: Kabel Proetcts od strzępienia lub pocierania na słupach z drewna lub stalowych, idealne, gdzie przejścia kablowe w górę lub w dół schodów lub bok na bok podczas wykonywania obrażeń, zapobiega uszkodzeniom pocztowym i kabli
- \* Opakowanie: Polybag, karton lub zgodnie z wymaganiami klienta
- \* Specjalne specyfikacje można również wytworzyć zgodnie z rysunkiem i próbką.





**Rysunek techniczny:**





**Produkcja:**



**Instalacja:**







**ProjektZdjęcia:**



**Stal nierdzewna typu 316 ma najlepszą odporność na korozję wśród standardowych stali**



**nierdzewnych. Większość chemikaliów jest odporna na wżery i korozja i jest szczególnie odporna na korozję morską.**

**Można je stosować do różnych zastosowań. Żaglówki i jachty, balustrady kablowe i żagle cienia.**

**1) Materiał: stal nierdzewna 316 lub stal nierdzewna 304**

**2) Wykończenie powierzchni: wysoce polerowane lub satynowe szczotkowane**

**3) Standard: metryka i und**

**4) Projekt klienta: Nasz doświadczony zespół inżyniera może opracować produkty i produkcję zgodnie z próbkami, rysunkami lub tylko pomysłami**

**5) Dostawa: drogą morską, drogą powietrzną lub ekspresową**

**6) Cena kadencji: FOB lub CIF**

**7) Rozmiary: od 3 mm do 6 mm lub zgodnie z żądaniami**

**8) Typ: Końcówka głowicy stożkowej przemieszczania, przemieszczanie końcówki do zamykania i zamach**

**9) Pakowanie: czyste worki i kartony i palety lub zgodnie z żądaniami**

**10) Aby uzyskać więcej regulatora odpływowego, napisz do nas do pełnego katalogu**

**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:**

**HP / Whatsapp / Wechat: +8615989339827**

**E-mail: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn).**