

Invisible Wire Cable Railing Kabel Kabel Kabel Zestaw Naprężyny Ze Stali Nierdzewnej Post

Do projektowania balustrad ze stali nierdzewnej nasza firma ma 2 serie:

1) system poręczy kablowej; 2) System porodowy.


Oba dwa typ mogą korzystać z wnętrza i na zewnątrz.

Dla wewnątrz, używamy klapy ze stali nierdzewnej 304, jeśli jest używana na zewnątrz, proponujemy Użyj stali nierdzewnej 316 Grade lub stal węglowej z powlekanym proszkowo i ocynkowanym gorącym. Proszę zaoferować swój układ lub szkicuj do nas w celach informacyjnych.



Niewidoczny drutowy Kabel kablowy Kabel Kabel napinający


Cable fitting T807A installation



Put cable inside part 1 and tighten with hydraulic crimper, then let part 2 go through post and then screw together with part 1.



Hydraulic Crimper





Wymiar	Długość	Dostosowane na podstawie Twojej pracy
	Heigth.	850-1500mm lub dostosowany
	Wymiary dostosują się zgodnie z zadaniami / planami klientów	
Składnik i rozmiar (mm)	Drut	Dia 4/6 / 8mm / Dostosowany
	Poręcz	Rozmiar: Dia50.8 / 42.4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40/60 * 40 mm / dostosowany
	Począta	Rozmiar: Dia50.8 / 42.4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40 / Dostosowany
Materiały	Poręcz	SUS304 / 316 / LITE WOOD
	Począta	SUS304 / 316 / Carbon Stal (szczotkowane / lusterko / Coat)
	Drut	SUS304 / 316.
Instalacja	DIY, nie ma potrzeby spawania łatwe zainstalować to sam	
	Szkło nie potrzebuje wiertła do tego typu poręczy	
	Dostępny jest instalacja MANUL i rysunek instrukcji	

Postój balustrady kablowej:



Złączki kablowe ze stali nierdzewnej / napinacze kablowe:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Kabel ze stali nierdzewnej:



Projektowanie:



Zapraszamy do kontaktu:
przeddzień

Whatsapp / HP: +8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn.