


Kebil Modern ze stali nierdzewnej linii linowej Kabel Land Black Stair Baluring do poręczy pokładu



Do projektowania poręczy stali nierdzewnej nasza firma ma 2 serie:

1) System poręczy przewodu kablowego; 2) System poręczy prętów. Oba dwa typy mogą użyć do wnętrza i zewnętrznych.

W przypadku wewnątrz używamy stali ze stali nierdzewnej 304, jeśli jest używane do zewnętrznego, sugerujemy użycie stali nierdzewnej 316 lub stali węglowej z powlekaną proszkiem i ocynkowaną. Prosimy o przedstawienie nam układu lub szkicu.







Wymiar	Długość	dostosowane na podstawie miejsca pracy
	Height	850-1500 mm lub dostosowane
	Wymiary będą dostosowywać się do „Planu”/planu pracy	
Komponent i rozmiar (mm)	Drut	Dia 4/6/8 mm/dostosowane
	Poręcz	Rozmiar: Dia50.8/42,4/38 mm; 50*50/40*40/60*40 mm/dostosowane
	Post	Rozmiar: Dia50.8/42,4/38 mm; 50*50/40*40/dostosowany
Przybory	Poręcz	Aluminium/SUS304/316/Drewno z litego
	Post	Aluminium/SUS304/316/Stal węglowa (szczotkowana/lustrzana/koate zasilająca)
	Drut	SUS304/316

Instalacja	DIY, nie trzeba spawać łatwego zainstalowania go samodzielnie
	Szkło nie potrzebuje wiertarki dla tego typu poręczy
	Instalacja Manul i instrukcja jest dostępna

Baluster balustrady kablowej:





Złącze kablowe ze stali nierdzewnej/napinacze kablowe:

Dla kabla grubości 3 mm, 4 mm, 5 mm lub 6 mm



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable


Kabel ze stali nierdzewnej:



Drewniane poręcze:



Projektowanie:



Witamy, aby skontaktować się z nami:

Przeddzień

WhatsApp/HP: 8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn