

Nasze aluminiowe drzwi bifold są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną pojemność przenoszenia, jednocześnie oferując niewielkie linie wzroku, duże drzwi i minimalne profile.

Profile aluminiowe	Stop aluminium Grubość ściany Obróbka powierzchniowa		
	6063-T5	1,4-2,0 mm	Czarny/biały/szary
	Z konstrukcją układu aluminiowego z przerwami termicznej dla bardziej oszczędzania energii		
Szkło	Typ	Grubość	Kolor
	Hartowane szkło	4-6 mm	Mleczne/czarne/luksusowe białe/nieprzezroczyste laminowane/matowe Combo Glass/Flear/Wzorowanie szkła/diamentowego szkła Szkłanki wodne/wędzone matowe/białe laminowane
Sprzęt komputerowy	China Top Brand Hardware lub marka Niemiec		
Akcesoria	EPDM Guma uszczelniaacza		
	Stal nierdzewna 304# akcesoria lub akcesoria aluminiowe		
Standard produktu	Podstawy na rysunkach sklepowych, które zatwierdziły przez kupującego		

Poniższe zdjęcia pokazują inny status, gdy są złożone otwarte i zamknięte.



Szczegóły produktu -

**High-Strength Rollers**

Durable rollers ensure smooth and stable operation with frequent use.

**Secure locking system**

Secure locking system enhances safety and offers superior anti-theft protection.

**Double Tempered Glass**

Multi-layer glass provides excellent soundproofing and insulation.

Test i kontrola aluminiowych podwójnych szklanych drzwi akordeonowych



Pakowanie i wysyłka-

Bubble Bag EPE Sklejki.



Powiązane produkty -



Nasze zdjęcia warsztatowe dla aluminiowych szklanych drzwi -

