


**Balustrady balkonowe na zewnątrz Balustrady szklane Balustrady ze stali
nierdzewnej Poręcze**






Górna szyna i akcesoria do balustrad balkonowych zewnętrznych balustrad balkonowych Balustrady szklane ze stali nierdzewnej Poręcze:





Specyfikacje profilu aluminiowego U:

BALUSTRADY - PIWNICA	MATERIAŁ	WYMIAR (MM)	POWIERZCHNIA WYKOŃCZONA	GRUBOŚĆ SZKŁA PASOWANEGO (MM)
Kanał U / Profil U	Aluminium Alloy	102 * 62	Farba anodowana / w sprayu	12-13,52
		102 * 67		8 + 1,52 + 8
		102 * 70,5		10 + 1,52 + 10
System wewnętrzny i rygiel	3 lub 4 metry na długość			
Okładzina	SUS 304 / SUS 316	102	Szczotkowany / Lustro	/
Gumowy	Plastikowy	Różnorodny	czarny	Wszystko



Dostępny Modele:

LCH-A01 / A02: bez / z okładziną do stosowania ze szkłem 20 mm do 21,52 mm

LCH-A01



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)




LCH-A02



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-B01 / A02: bez / z okładziną do użytku ze szkłem 16 mm do 17,52 mm

LCH-B01



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-B02



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-C01 / A02: bez / z okładziną do stosowania ze szkłem 12 mm do 13,14 mm

LCH-C01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)




LCH-C02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-D01 / A02: bez / z okładziną do użytku ze szkłem 12 mm do 13,14 mm

LCH-D01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



LCH-D02





12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Szkoło do balustrad balkonowych na zewnątrz Balustrady ze stali nierdzewnej
Poręcze:







Do zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych
Zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej (jesteśmy producentem)









FAQ

1. Czy jesteście fabryką?

Tak, jesteśmy w fabryce.

2. Czy oferujecie bezpłatne próbki?

Tak, oferujemy bezpłatne próbki, ale klienci muszą uiścić opłaty ekspresowe.

3. Jakie macie materiały?

Mamy materiał ze stali nierdzewnej 304, 316, 316L i Duplex 2205.

4. Jaki jest Twój MOQ?

Wymagane MOQ zamówienia to 1 szt.

5. Jaki rodzaj płatności akceptujesz?

Akceptujemy płatności T / T, LC, PayPal, West Union itp.

6. Jaki jest twój termin płatności?

Nasz termin płatności to T / T (100% lub 30/70) lub LC w zasięgu wzroku.

7. Jaki jest Twój czas dostawy?

Nasz czas dostawy wynosi od 5 dni do 30 dni w zależności od ilości.

8. Czy oferujecie usługi OEM i ODM?

Tak, oferujemy usługi OEM i ODM.

9. Czy oferujecie obsługę posprzedażową?

Tak, oferujemy obsługę posprzedażową. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówień będą rozpatrywane w terminie do 12 godzin.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji:

Przeddzień

E-mail: sales03@launch-china.cn

Mobile / Whatsapp: + 8613686807796