

SGS Certyfikowana cena fabryczna Zawias do spawania o dużej wytrzymałości
Do drzwi i bramy z żelaza lub stali nierdzewnej

KEBIL 科比奥®





Nazwa produktu	SGS Certyfikowana cena fabryczna Zawias do spawania o dużej wytrzymałości
Materiał	Stal nierdzewna 304/316
koniec	Kolor własny z olejem
Rozmiar	10 mm; 12 mm; 14mm; 16 mm; 20mm; 22mm; 26 mm itp.
Korzyść	Dwuczęściowy zawias do spawania jest niezwykle popularny ze względu na jego wysoką obciążalność, a także jego profesjonalny wygląd.
Podanie	Idealny do bram, drzwi maszyn, dołów do grilla, skrzynek elektrycznych i przyczep. Może być przyspawany jako zawias podnoszony lub na stałe.
Umiejętność zaopatrzenia	1 000 000 sztuk miesięcznie
Uszczelka	karton + paleta lub zgodnie z życzeniem klienta.
Czas realizacji	10-25 dni po potwierdzeniu zamówienia
Dostosowywanie	Dostępny

PRAWDZIWE ZDJĘCIA PRODUKTU DLA CIĘŻKIEGO OBOWIĄZKU SPAWANE NA ZAWIASIE:





STAL NIERDZEWNA SPAWANA NA ZAWIASIE (WSZYSTKIE CIAŁA SS304 LUB SS316)

Materiał: Korpus ze stali nierdzewnej z nieruchomym trzpieniem ze stali nierdzewnej i podkładką ze stali nierdzewnej; SS304 lub SS316 opcjonalne.

Styl: Z lub bez złączki do smarowania (smarowniczka) opcjonalnie.

Standardowa DŁUGOŚĆ / WYSOKOŚĆ: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 135 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Eve Zhou

E-mail: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796