

Balustrady ze stali nierdzewnej System liny z drutu stalowego jest powszechnie stosowane w projektowaniu schodów i balkonem. To jest łatwe do instalacji i niskie koszty konserwacji.

DIA3-dia5mm jest popularny w odniesieniu do lin z drutu o średnicy i wysokości po to między 1m-1,5m.

Prześlij nam swoje schody i balkon szkic, a my sprawdzimy dokładną ilość i kosztują odpowiednio.

Przykład zamówienia pierwszy przetestować funkcję i jakości przed rozpoczęciem produkcji i rysunek dostępne dla Ciebie do podwójnego potwierdzenia.

1.wire napinacz liny



2.post



3. z szyną ze stali nierdzewnej i drewnianą górną poręcz





4. stosować do schodów i balkon balkon






Inne wzory dostępne na schody i balkon są również

1. stainless Balustrady ze stali szkła systemu

[System ze stali nierdzewnej zawiera szkło poręcz ze stali nierdzewnej słupek poręcz, szkła hartowanego. jest on powszechnie stosowany w konstrukcji schodów i balkonem.](#)



2.frameless SZKŁA balustrady ze szkła na balkonie czopu  
[bezramkowa szklana balustrada dla systemu balkonem na Shenzhen Launch,](#)  
[wysokiej jakości bezramowa systemu balustrada na balkonie](#)



## mini top rail and glass spigot

Witamy się ze mną skontaktować za wszelkie informacje, jest to Susie ^.^