

Nazwa produktu	Łączniki szklane ze stali nierdzewnej 304/316 do szklanych ścian osłonowych
Tworzywo	stal nierdzewna 304 lub 316
Obróbka powierzchniowa	Linia włosów, satyna, polerowana
Aplikacja	System szklanych ścian osłonowych
Centrum do Centrum	200 mm, 220 mm, 250 mm
Grubość szkła	8 mm do 18 mm lub dostosowane
Rodzaje złączy pająkowych	1. Pojedynczy pająk; 2. Pająki z 2 ramionami (o 90 stopniach lub 180 stopniach) 3. Pająki z 3 ramionami; 4. Pająki 4-ramienne
Akcesoria	Trasa szklana, łącznik
Zdolność produkcyjna	5000 sztuk/miesiąc


Dostępne typy:



MQ-01

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD


A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10



MQ-02

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD


A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10



MQ-03

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD


A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10














Szklane łączniki pająka do szklanych ścian osłonowych, balustrady i poręcze, akcesoria do balustrad schodów

4-ramienne szklane złącza pająka





