

Poręcz kablowa ze stali nierdzewnej z czarnym słupkiem montowanym z boku balkonu DIY poręcz kablowa


Do projektowania balustrad ze stali nierdzewnej nasza firma ma 2 serie:



1) system poręczy z drutu kablowego; 2) system poręczy prętowych. Oba typy można stosować do wewnątrz i na zewnątrz.

Do zastosowań wewnętrznych używamy stali nierdzewnej gatunku 304, w przypadku zastosowań zewnętrznych sugerujemy użycie stali nierdzewnej gatunku 316 lub stali węglowej malowanej proszkowo i cynkowanej ogniowo.

Prześlij nam swój układ lub szkic w celach informacyjnych.







Wymiar	Długość	dostosowane w oparciu o miejsce pracy
	Wysokość	850-1500 mm lub dostosowane
	Wymiary zostaną dostosowane w zależności od miejsca pracy/planu klienta	
Komponent i rozmiar (mm)	Drut	Średnica 4/6/8 mm / dostosowana
	Poręcz	Rozmiar: średnica 50,8/42,4/38 mm; 50 * 50/40 * 40/60 * 40 mm / dostosowane
	Post	Rozmiar: średnica 50,8/42,4/38 mm; 50*50/40*40/dostosowane
Przybory	Poręcz	SUS304/316/lite drewno
	Post	SUS304/316/stal węglowa (szczotkowana/lustro/powłoka proszkowa)
	Drut	SUS304/316

Instalacja	Zrób to sam, nie ma potrzeby spawania, łatwo go zainstalować samodzielnie
	Szkło nie wymaga wiercenia otworu dla tego typu poręczy
	dostępna jest instrukcja montażu i rysunek instruktażowy

Kabel Poręcz Tralka Słupek:





Złączki/napinacze kabla ze stali nierdzewnej:
do kabla o grubości 3 mm, 4 mm, 5 mm lub 6 mm



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable


Kabel ze stali nierdzewnej:



Poręcze drewniane:



Projektowanie:



Zapraszamy do kontaktu nas:

Przeddzień

WhatsApp/HP: 8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn