

Czop kwadratowy SBM jest bardzo popularnym projektem w Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, Kanadzie. Jest to nasz najlepiej sprzedający się typ. Jest szeroko stosowany jako wsporniki do mocowania paneli ze szkła hartowanego o grubości 10-13,52 mm do ogrodzeń basenów lub balkonów. Może być używany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

#### Specyfikacje:

- stal nierdzewna 316,316L, duplex 2205
- satyna, polerowana lub malowana proszkowo
- dla szkła hartowanego 10-13,52 mm
- czop kwadratowy podstawy
- AS / NZS standard
- 168 mm wysokości + 100 \* 100 mm pokrowiec na pierścione
- Waga: 1,5 kg
- Zestaw zawiera: osłona, śruby, uszczelki gumowe
- Zastosowanie: 2 czopy obsługują 1 szklany panel

#### Dostępne różne modele czopów:

- Czop kwadratowy podstawy SBM
- Okrągły czop płyty podstawy RBM
- Szpilka wiertła z kwadratowym rdzeniem SCM
- Okrągły czop wiertła rdzeniowego RCM
- Szpilka wiertła z kwadratowym rdzeniem o zwiększonej długości SCM-1
- Okrągły czop wiertła rdzeniowego z dodaną długością RCM -1

#### Szczegóły pakowania:

plastikowa torba + małe białe pudełko + karton

1 kurek do plastikowej torby, a następnie do białego pudełka;

10 lub 12 króćców w kartonie

#### Zdjęcia czopów FYI:




**SBM**






**RBM**






SCM







Rysunek techniczny: -




SBM



SCM



RBM



RCM

Zdjęcia projektu: -













Informacje kontaktowe: -

Zapraszamy do kontaktu z Wendy ( [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)), aby uzyskać więcej informacji.