

Weranda ze stali nierdzewnej Balkon Schody Poręcz kablowa Poręcz linowa





Zawodowiecdukt opis

Materiał: stal nierdzewna 316 klasy morskiej

Obróbka powierzchniowa: satynowana szczotkowana lub polerowana na lustro

Rodzaj montażu: montaż czołowy lub boczny

Typ okrągły Wymiary: poręcz o średnicy 50,8 mm, słupek balustrady o średnicy 50,8 mm, grubość rury 1,5 mm, możliwość dostosowania wysokości

Typ kwadratowy Wymiary: poręcz 50*25mm, słupek balustrady o średnicy 50*50mm, grubość rury 1,5mm, możliwość dostosowania wysokości

Średnica kabla: 3mm/4mm/5mm/6mm

Nasz najpopularniejszy sposób rozstawu słupków i sposób montażu

Dostępne wysokości mieszkalne i komercyjne

Kabel ze stali nierdzewnej R Zestaw ailing zawiera wszystkie produkty potrzebne do zamówienia i zbudowania prostego systemu balustrad kablowych o wysokości 38 cali z 3-10 słupkami.

42" lub 46" Wysokość komercyjna dostępna na życzenie.

Słupek balustrady ze stali nierdzewnej, okrągły i kwadratowy



Poręcz górna ze stali nierdzewnej, typ okrągły i kwadratowy



Dostępne przewody linowe, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm



Produkcja zdjęcia Do Weranda ze stali nierdzewnej Balkon Schody Poręcz kablowa Poręcz linowa



**Pro projekt zdjęcia Do Weranda ze stali nierdzewnej Balkon Schody Poręcz kablowa
Poręcz linowa**













Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail.

WhatsApp/WeChat: 8615989339827

E-mail: sales04@launch-china.cn