

Stojaki do balustrady ze stali nierdzewnej na zewnętrzne balustrady na tarasie / schodach / balkonach na sprzedaż

Słupki wspólne cechy:

Dostępne są 2 typy balustrad:

Tralek kwadratowy: 40 * 40mm i 50 * 50mm na placu

Łopatką okrągłą: średnica 42,4 mm i 50,8 mm

Okucia mocowane na tralkach, szczegóły w następujący sposób:

zaciski do balustrad

wsporniki ze stali nierdzewnej

Najlepsze szablony

Stolarskie, złączki

Płyta bazowa, pokrywa podstawy, nasadka końcowa

Armatura	Specyfikacja
Uchwyty balustrad	Do szkła 6/8/10/12 / 12.76 mm
Uchwyt ze stali nierdzewnej	Dla rurek okrągłych 38.1 / 42.4 / 50.8mm
Górne poręcze	40 / 50mm kwadratowa rura Rura okrągła 38.1 / 42.4 / 50.8mm 40 / 50mm kwadratowa rura
Stolarskie	Stolarskie 180 stopni i 90 stopni
Płyta bazowa, pokrywa podstawy i nasadka końcowa	Do rur okrągłych 42,4 / 50,8 mm 40 / 50mm kwadratowa rura

Balustrada lub balustrada ze stali szlachetnej:

Stanowiska, których używamy, są gatunkowo konstrukcyjne Stal nierdzewna i wybór w 50mm i 40 mm okrągłe lub kwadratowe, które są szczotkowane lub polerowane z wyboru.

Szkło wynosi od 8 do 12mm szkło hartowane hartowane, i zmodyfikowane i zaprojektowane tak, aby spełniały wszystkie australijskie standardy.

Możemy również dostosować niestandardowe słupki, szkło i okucia do dowolnej aplikacji.

Dostępny w 316 gatunku stali nierdzewnej w lustrzanym lub satynowym wykończeniu.

Korzystamy ze szkła o wysokiej wytrzymałości

Twój wybór Placu lub Rundy

Wysokość szkła 1200mm

Maksymalna szerokość szkła 2000mm

Dostępne projekty architektoniczne

Szkło wynosi 8-12 mm grubość utwardzona hartowane Bezpieczne szkło

Niestandardowe projekty architektoniczne dostępne dla wszystkich zastosowań.

Z poręczem:



LCH-108

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



Bez poręczy:



Projekty pokazują:







Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji:

E-mail: sales03@launch-china.cn

Mob: +8615907334556