Opis

- Wykonane ze stali nierdzewnej 304/316
- Wykończenie: polerowane / szczotkowane
-Dla rury o grubości 40x40mm, 1,3-1,5mm
- Dostępne złącza rozmiaru klienta (minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk)

- Dostępne złącze rurowe 5 modeli
2-drożne złącze rurowe 90 stopni **S401**
Trójdrożne złącze rurowe w kształcie litery T. **S402**
Trójdrożne złącze rurowe narożne **S403**
4-kierunkowe złącze narożne **S404**
4-stykowe złącze rurowe **S405**

Szczegóły złącza rurowego

Złącze rurowe **S401 - 40X20**
Łączy się z rurą o grubości 40 x 20 mm i grubości 1,3-1,5 mm
Waga netto: 375 g / sztuka



新编号	旧编号	A	B	C	D	E
S401/40X20	A-40×20	20	40	50	37	17

Złącze rurowe **S401 - 40x40**
Łączy się z rurą 40x40mm o grubości 1,3-1,5mm



新编号	旧编号	A	B	C
S401/40	A-40	40	37	50

Złącze rurowe **S401 - 50x50**
Łączy się z rurą o wymiarach 50x50 mm i grubości 1,3-1,5 mm
Waga netto: 490 g / sztuka



新编号	旧编号	A	B	C
S501	S501	50	47	60

Złącze rurowe **S402**
Łączy się z rurą 40x40mm o grubości 1,3-1,5mm
Waga netto: 371 g / sztuka



新编号	旧编号	A	B	C	D
S402/40	A2-40	40	37	50	60

Złącze rurowe **S403**
Łączy się z rurą 40x40mm o grubości 1,3-1,5mm
Waga netto: 375 g / szt



新编号	旧编号	A	B	C
S403/40	A3-40	40	37	50

Złącze rurowe **S404**
Łączy się z rurą 40x40mm o grubości 1,3-1,5mm
Waga netto: 385 g / sztuka



新编号	旧编号	A	B	C	D
S404/40	A4-40	40	37	60	50

Złącze rurowe **S405**
Łączy się z rurą 40x40mm o grubości 1,3-1,5mm

Waga netto: 45 g / sztuka



新编号	旧编号	A	B	C
S405/40	A5-40	40	37	60

Dostawa i opakowanie

- Dostawa: 3-5 dni drogą lotniczą. 10-15 dni drogą morską
- Pakowanie: jeden kawałek w jedną plastikową torbę, 3 sztuki w jednym pudełku.

--Regularny czas realizacji: 3-5 dni, jeśli towary są w magazynie. 15-20 dni, jeśli towary nie są w magazynie. (Zależy od ilości)

AISI304

Potrzebujesz wyceny lub jakichkolwiek pytań, zostaw wiadomość.
Lub skontaktuj się ze mną, jak poniżej informacje. skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!
W przypadku pilnych pytań prosimy o kontakt pod adresem wechat / whatsapp: + 86-159 8933 9827