


## Stalowa rura stalowa z gniazda do diody LED Lekki Na schody i poręcze oświetlenie



Składnik	Specyfikacja	Materiał	Powierzchnia
Poręcz	Φ50.8 * 1,5 mm Φ42.4 * 1,5 mm Φ38.1 * 1,5 mm Φ25.4 * 1,5 mm	SUS304. Sus316. Sus316l.	Satyna Lustro Czarny
Na wsporniku ściennym.	Nadaje się do odpowiedniej rurki poręczy	SUS304. Sus316. Sus316l.	Satyna Lustro Czarny
Lampka ledowa	można zmienić zgodnie z prośbami	PROWADZONY	jasne



**Rury szczelinowe poręcze:**






## Schody i poręcze oświetleniowe zdjęcia


1) Nierdzewny Stal Kabel Balustrada Systemy



2) Nierdzewny Stal Pręt Balustrada Systemy



**3)NierdzewnyStalPoręcze LED.**



**Dostępne kolory dla LEDlekki:**





Warm white 暖白

White 正白

Yellow 黄光

Cold White 冷白

Red 红光

Green 绿光

Blue 蓝光

**Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji:**

**Wendy.**

**E-mail: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn).**

**HP / Whatsapp: +86 159 8933 9827**