

**Najwyżej oceniane okucia dystansowe ze stali nierdzewnej do balustrad szklanych 12 mm do schodów, pokładów, podłogi montowane z lustrzanym wykończeniem**

Wzbogać swoje projekty architektoniczne za pomocą najnowocześniejszych okuć dystansowych ze stali nierdzewnej, starannie zaprojektowanych do szklanych balustrad o grubości 12 mm. Niezależnie od tego, czy odnawiasz schody, czy balkony, te wyrafinowane komponenty łączą w sobie zarówno funkcję, jak i formę, sprawdzając się jako nieodzowna część nowoczesnego budownictwa.

**Wprowadzenie do sprzętu dystansowego ze stali nierdzewnej**



**KEBIL** 科比奥®



3054610 (H)

2018.02.01



Elementy dystansowe ze stali nierdzewnej zostały zaprojektowane tak, aby bezpiecznie mocować szkło o grubości 12 mm, tworząc eleganckie i wytrzymałe systemy balustrad do schodów, tarasów i schodów. Każdy element dystansowy, wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316, jest tak zbudowany, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe bez uszczerbku dla jego wyglądu i integralności. Oferowane w wykończeniach satynowo szczotkowanych lub

polerowanych na lustro, komponenty te odzwierciedlają czystą, nowoczesną estetykę, która może radykalnie odmienić każdą przestrzeń.

## **Tabela specyfikacji produktu**

| <b>Atrybut</b>    | <b>Opis</b>                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tworzywo          | Stal nierdzewna 316                                          |
| Rozmiar           | 8"×2"                                                        |
| Opcje wykończenia | Satynowane szczotkowane lub polerowane na lustro             |
| Aplikacje         | Poręcze schodowe, balustrady pokładowe, balustrady balkonowe |

## **Funkcje i estetyka**

Wyróżniającą cechą tych odstających komponentów sprzętowych jest ich wszechstronność zarówno w zastosowaniach mieszkaniowych, jak i w ustawieniach. Ich solidna konstrukcja zapewnia wieloletnią trwałość i bezpieczeństwo, a wykończenie - satynowe szczotkowanie lub lustrzany poler - pozwala na dostosowanie do wymagań estetycznych projektu. W szczególności lustrzane wykończenie dodaje świetlistej jakości, która wychwytuje i odbija światło, zwiększając całościowość i otwartość obszaru.

## **Instalacja i konserwacja**

Montaż polega na przytwierdzeniu okuć do podłoża, co zapewnia bezpieczne i stabilne zamocowanie paneli szklanych. Prostota ich konstrukcji pozwala na szybką i sprawną instalację, a wysokiej jakości stal nierdzewna gwarantuje minimalną konserwację. Aby lustrzane wykończone powierzchnie pozostały lśniące i atrakcyjne wizualnie, wystarczy regularne usuwanie odcisków palców i smug.

Podsumowując, wspornik stalowy oferuje eleganckie i skuteczne rozwiązanie do wbudowania elementów szklanych w klatki schodowe, pokłady i balkony. Jego trwałość w połączeniu z estetyką oferowaną przez wykończenia sprawia, że jest to wybór zarówno ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa, jak i podniesienie stylu każdej architektury space. Wybierz te wsporniki ze stali nierdzewnej, aby uzyskać płynne połączenie trwałości, stylu i praktyczności w kolejnym projekcie budowlanym lub renowacyjnym.

## **Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów:**

Przeddzień

[sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)

WeChat/WhatsApp/HP: 8613686807796