

Opis

- Montaż kabla nr **T803**
- Materiał: stal nierdzewna 316 (dostępna stal nierdzewna 304)
- Finish: polerowany lub szczotkowany
- dla kabla 3-5 mm (dla średnicy kabla odbiorcy jest dostępna, jeśli jest duża ilość)
- Waga netto: 69g / szt

- 2 typy napinaczy kablowych jest dostępny
 - (1) należy zaciągnąć hydrauliczny zacisk
 - (2) bezzałogowy uchwyt kabla (nie wymaga hydraulicznego zacisku)
- Szczegóły są dostępne do sprawdzenia ilości danych przed złożeniem zamówienia.
- Może być stosowany z metalem i produktami z drewna

Szczegóły kabla T803


Łącznik T803 z wkrętami do drewna po użyciu



Złącze kablowe T803 z blotem do słupka metalowego



Rozmiar kabla T803



Złącze kablowe T803 do projektów schodów





Associated produkty, które mogą zainteresować

Lina stalowa nierdzewna (3mm, 4mm, 5mm, 6mm)



Hydrauliczny zacisk



Słupki ze stali nierdzewnej do stosowania z łącznikami kablowymi



Dostawa & Uszczelka

- Dostawa: 3-5 dni drogą lotniczą. 10-15 dni drogą morską
- Pakowanie: jeden komputer w jedną plastikową torbę, 50 w jednym pudełku.
- Czas realizacji zamówienia: około 7-10 dni, jeśli produkty są w magazynie. 15-20 dni, jeśli produkty nie są w magazynie. (Opowiada się za ilością)



Potrzebujesz cytatu lub pytań, zostaw wiadomość.

Lub skontaktuj się ze mną jak poniżej. Wróci do Ciebie ASAP!

W przypadku jakichkolwiek pilnych informacji prosimy o kontakt: wechat: 973219879 lub co się dzieje: + 86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

🌐 www.chinabalustrade.com