

Nazwa produktu Drewniane strefy pływające proste schody centralny krąg


Specyfikacje schodów

Rozmiar	Wysokość podłogi	Dostosowany jako Twój projekt
	Szerokość	700-1500 mm
Tworzywo	Nadepnąć	Laminowany szkło /hartowane szklane /lite drewno /marmur /stal nierdzewna /kutego żelaza
	Balustrada	Patrz szklany/kabel stali nierdzewnej Balustra/poręcz pręta ze stali nierdzewnej/poręczenie z kutego żelaza 30 do 100 mm stały stały drewniany
	Grubość bieżnika	101,52101,5210 mm lub 121,5212 mm hartowany szklany szklany bieżnik
Komponenty i rozmiary	Poręcz	Dia = 50,8 mm lub kwadrat = 50*50 mm
	Tralka	Dia = 50,8 mm lub kwadrat = 50*50 mm
	Szkło	Grubość 12-17,52 mm
	Stal nierdzewna	Mirror / Satin / Black
	Stal węglowa	Galwanizacja / powłoka / malarstwo w proszku
Skończyć	Aluminium	Powłoka w proszku / ocynkowana / utleniona
	Drewno z litego	Malarstwo
	Szkło	Przezroczysty / matowy / zabarwiony


▼ Popular Design




STRAIGHT
STAIRS




QUARTER-TURN
(L-SHAPE)




HALF-TURN



THREE-QUARTER
TURN



180 DEGREE
TURN
(SWITCHBACK)




CIRCULAR



SPIRAL



WINDING



BIFURCATED

Stringer Options



floating beams



mono stringer



plate-stringer



Z-plate stringer


Tread options




wood tread



glass tread



marble tread




steel tread

Railing Options



U channel glass railing



standoff glass railing



rod railing



cable railing

Top-handrail options



wood



stainless steel



stainless steel





pvc




单龙骨楼梯 Mono Stringer stairs • Ireland stair

玻璃护栏 Glass railing



单龙骨楼梯 Single Stringer stairs


不锈钢拉杆木扶手 Stainless steel rod wooden handrail





单龙骨楼梯 Single Stringer U shape stairs for Spain client

玻璃护栏 Glass handrail 镜钉护栏 Standoff glass railing with wood cover



单龙骨楼梯 Single Stringer stairs

玻璃护栏 Glass handrail 镜钉护栏 Standoff glass handrail

侧装不锈钢圆管扶手

Side-mounted stainless steel round tube handrail

