


Pokrywa poręczy ze stali nierdzewnej

Model 1: okrągła rura gniazdo:

- Rozmiar rurki: średnica 25.4mm
- grubość ścianki: 1.5-2mm
- Rozmiar rowka: 14 * 14mm
- każdy kawałek 5.8meter i mogą być cięte, jak swoimi żądaniami



SLOT TUBE ROUND


Model 2: kwadratowej rury Gniazdo:

- Rozmiar rurki: średnica 25 * 21mm
- grubość ścianki: 1.5-2mm
- Rozmiar rowka: 14 * 14mm
- każdy kawałek 5.8meter i mogą być cięte, jak swoimi żądaniami




okucia:

- placy zaśleпка
- kwadratowe złącze 90 stopni
- kwadratowe złącze 180 stopni
- Złącze kwadratowe ściany
- Materiał: AISI 304 / AISI316 / AISI316L
- Wykończenie: pędzlem lub lustro
- Zastosowanie: stosowany do ogrodzeń bezramowe ze szkła, szklane balustrady, poręcze góry



Zdjęcia projektów:

1. stainless stalowa poręcz wewnątrz szkła balustrady:



2. stainless stalowa poręcz na zewnątrz balustrady pokładowy:





Czop: [javascript: void \(0\); / * 1464243645885 * /](javascript:void(0);/*1464243645885*/)



impas: [javascript: void \(0\); / * 1464243792836 */](#)



Dzięki za odwiedziny, Każda zainteresowana lub potrzeb, skontaktuj się ze mną swobodnie:

Kontakt: Joey Lan

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: launch-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.