

balustrady zewnętrzne ze szkła balustradowego ze stali nierdzewnej

Niedawno ukończyliśmy kolejną średnicę słupka o grubości ścianki 50,8 x 1,5 mm;
poręcz + 11.14mm Projekt poręczy ze szkła hartowanego laminowanego, dla
norweskiego klienta.

Szczegóły jak poniżej :

1. Stalowy słupek i & Specyfikacja poręczy:

Materiał: stal nierdzewna 316

Wykończenie: szczotkowane

Okrągły słupek * Poręcz: Średnica ścianki 50,8 mm x 1,5 mm

11.14mm Laminowane szkło hartowane

2. Różne modele ze stali nierdzewnej post,

- 1 droga pocztowa lub końcowa
- 2 way post 90 ° lub słupek narożny
- 2 way post 180 ° lub middle post
- 2 way post 135 °



KEBIL 科比奥®



2-kierunkowy słupek 180 ° lub środkowy słupek,







Dwukierunkowy słupek 90 ° lub słupek narożny.




KEBIL 科比奥®



3 way post 270 ° post,



3. Zdjęcie projektu balustrady szklanej w celach informacyjnych.



Dziękuję za wizytę. Wszystkich zainteresowanych, skontaktuj się ze mną swobodnie:

E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: [launch-02](#) .