

balustrady szklane bezramowe na pokładach szklane balustrady kanałowe


1. Specyfikacja profilu kanału aluminiowego U,

- Materiał: aluminium 6063T5
- Do szkła o grubości 10-12 mm
- Wymiar: 35 x 80 mm, kanał szczelinowy: 15 x 70 mm
- Grubość ścianki kanału aluminiowego: 10 mm
- Podstawa montażowa z aluminium kanał U (podłoga może być z drewna i betonu)
- Zastosowanie: ogrodzenie basenu, balustrada balkonowa bezramowa, balustrada szklana pokładu, ogrodzenie ogrodu, balustrada ze szkła bezramowego z aluminium, balustrada aluminiowa, balustrada aluminiowa U, balustrada aluminiowa
- Dla zarówno komercyjnego, jak i nowoczesnego projektu domu
- Dla handlu hurtowego i detalicznego (jesteśmy fabryki)






Wymiar:



Z mocowaniem za pomocą śruby rozprężnej:





Pakiet:



2. Aluminiowy szklany balustradowy projekt,





3. W przypadku rury o średnicy montażowej 50,8 mm do mocowania na górnej powierzchni można zapoznać się z:

[Stalowa rura ze stali nierdzewnej 316L o średnicy 50,8 mm](#)



Dziękuję za wizytę, Zainteresowanych, skontaktuj się ze mną

swobodnie:

E-mail: sales02@launch-china.cn .