

4 typy gorąco kurek

Nr kat.	Spec.	Waga
SBM-2	Czop kwadratową płytą podstawy Wysokość: 168 mm	1.577kg
RBM-2	okrągła podstawa kurek Wysokość: 168mm	1.32kg
SCM-2	kwadratowych rdzeń wiertła kurek Wysokość: 285mm	1,61 kg
RCM-2	okrągły rdzeń wiertła kurek Wysokość: 285mm	1,3 kg



SBM-2 polerowany



RBM-2 polerowany



SCM-2 satyna polerowane



RCM-2 polerowany



Projekt







Powiązane produkty

[Szkła zawiasu](#), [Szkło zatrzask](#), [Gniazdo poręczy](#), [Szkło hartowane](#)

Fabryka & peoduction linii



KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



www.launch-china.cn

Kontakt:

e: Doris < sales04@launch-china.cn >

Skype: launch_04

Śledź nas na [Facebook](#), [Pinterest](#), [LinkedIn](#)