

## stal nierdzewna 316 marine grade Czop wiertła rdzenia szkła ogrodzenia

### Opis:

Materiał: stal nierdzewna 316 / 316L / Duplex 2205;

Nawierzchnia: satyna szczotkowana lub polerowana;

Grubość szkła: 10-13.52mm;

Odstęp między szkłem i podłogi: 85mm;

### 1.MOdel No.SCM-2 Czop (Kwadrat rdzeń wiertła czop)



Plac i okrągłe rdzeń wiertła Czop zmirror polerowane, jasną powierzchnię;



2.MOdel No.RCM-2 Czop (okrągłe rdzeń wiertła czop)




Kwadratowe i okrągłe rdzeń wiertła Czop z sATIN szczotkowane, elegancką powierzchnię;



3. Rdzeń wiertła & amp; Płyta bazowa 4 rodzaje czopy

[javascript: void \(0\); / \\* 1467362864636 \\* /](#)



Dzięki za odwiedziny, Każda zainteresowana lub potrzeb, skontaktuj się ze mną swobodnie:

Joey Lan

**Wprowadzenie Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: launch-02. Kancelarii: 86-755-86037559.

Dodaj: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan, Chiny. Kod pocztowy 518054.