

## szklane balustrady ze stali nierdzewnej rurki poręczy szczelinowe 1. Opis,


- 1). Kanał szczelinowy mini top szyny dla bezramowa poręczy. To sprawia, że poręcze bardziej bezpieczne i eleganckie.
- 2). Guma rowek wewnątrz kanału do regulacji grubości szkła. Nie trzeba otwór w szkłe.
- 3). Kanał okrągły średnica zewnętrzna: 25.4mm Wewnętrzna gumowa rowka 14mm \* 14mm.  
Plac kanałowy Wielkość zewnętrzna: 25mm \* 20mm Wewnętrzna gumowa rowka 14mm \* 14mm.
- 4). IA długość kanału, iak na swój wniosek, choć dla łatwiejszego transportu, maksymalna długość wynosi zwykle 5,8 każdy kawałek.

## 2. Plac ahape szczelinowe rurę poręczy i wyposażenia:



# Square slot handrail series

Kwadratowy kształt szczelinowy rury i kształtki poręcz zdjęcie,




[3. Okrągły kształt szczelinowy rurę poręczy i wyposażenia:](#)



## Round slot handrail series

Okrągły kształt szczelinowy rury i kształtki poręczy zdjęcie,



#### [4. Wkręt poręcz projekt rurki Dla informacji:](#)

1). balcony wzory balustrad Projekt Poręcz gniazdo rurki ze stali nierdzewnej,



2). Balustrady ze stali nierdzewnej rura gniazdo pokład zewnątrz szkło balustrady:



3). Balustrady ze stali nierdzewnej rura gniazdo szkło kryty balustrady:



[5. kwadratowej podstawy Czop:](#)

Czop: [javascript: void \(0\); /\\* 1464243645885 \\*/](#)



Dzięki za odwiedziny, Każda zainteresowana lub potrzeb, skontaktuj się ze mną swobodnie:

Joey Lan

**Wprowadzenie Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: launch-02. Kancelarii: 86-755-86037559.

Dodaj: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan, Chiny. Kod pocztowy 518054.

