

Okrągły słupek aluminiowy o grubości 50 mm do balustrad ze szkła balkonowego, bezramowa poręcz szklana z seimi.

Cechy aluminiowego słupka -

- Okrągły typ 50 mm średnicy, 3 mm grubości
- Okucia do słupka aluminiowego w komplecie - zaślepka, wkładka aluminiowa przyspawana u dołu słupka do mocowania szkła, kanał z tworzywa sztucznego, płyta podstawy, pokrywa podstawy
- Materiał aluminium 6063 T5
- Wykończenie lakierem proszkowym lub anodowaniem
- Wysokość może być na żądanie, zwykle od 1100 mm do 1800 mm
- Aluminiowy słupek może być również wiercony rdzeniem w gruncie
- MOQ 10 szt

Zdjęcia aluminiowego słupka -









Material	Finish	Glass thickness	Dimension	Types
• aluminum 6063 T5	• Powder coating • Anodizing	• 10-12mm	• Dia 50mm round • 3 mm thick • 1265mm high or • as per requirement	• 1 way • 2 way 180 degree • 2 way 90 degree • 2 way 135 degree



Material	Finish	Glass thickness	Dimension	Types
• aluminum 6063 T5	• Powder coating • Anodizing	• 10-12mm	• 50X50mm square • 3 mm thick • 1265mm high or • as per requirement	• 1 way • 2 way 180 degree • 2 way 90 degree • 2 way 135 degree



Zdjęcia produkcyjne z aluminium post-

Zdjęcia z projektu aluminiowego post-

