


Proces produkcji	formowanie, odlewanie, toczenie, &nbsp; szlifowanie, polerowanie, pakowanie, wysyłka
Obszar zastosowania:	Balustrady mostu / Poręcze Poręcze / hanrails talia Ogrodzenie Ganek / poręcze Poręcz / poręcze schodowe Salcony poręcz / poręcze Taras balustrady / poręcze Basen ogrodzenia balustrady / poręcze Kroki balustrady / poręcze
Zalety	Gniazdo znajduje się gniazdo z tworzywa sztucznego w górnej szynie, która sprawi, że ogrodzenie balustrada szkło lub bardziej stabilne i bezpieczne i nieszkodliwe dla szyby ludzie. nie martw się o szybę kanciasty i rogu, especiallu dla dzieci
Certyfikacja	Certyfikat ISO9001: 2008; CCC Oryginalne Sprawozdanie z badania materiału

Pakowanie:	Normalnie 5,8 mln za sztukę w torbie i kartonowym pudełku plastic; Pakiet zostanie starannie dotychczas; Opakowanie może być zaprojektowane w oparciu o wymagania klienta
Dostawa czas oczekiwania:	30 dni po otrzymaniu od Państwa szczegółowych potrzeb, lub zależy od ilości i pozycji zamówień.
Płatność:	T / T; L / C w oczach; Westunion Escrow
Warunki dostawy:	frachtu lotniczego; wyrażenia: fracht morski w zależności od ilości rzędu



# Square slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



Square handrail fittings :

Square cap



Square wall to rail connector



Square 180 deg. Connector



Square 90 deg. Connector





ISO  
9001:2008  
REGISTERED



**mini top rail**



**square top raip fittings**



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)