

Cechy :

Plac baluster: 40 \* 50 \* 40mm i 50mm na placu

Okrągły baluster: 42.4mm i 50.8mm średnicy

Okucia przymocowane na tralki, szczegóły w następujący sposób:

zaciski balustrady, Uchwyty ze stali nierdzewnej, Top dach, Stolarstwo, łączniki  
Płyta podstawy, podstawy okładka, zaślepka

Armatura	Specyfikacja
Zaciski balustrady	Dla 6/8/10/12 / 12.76mm szkła Dla 38,1 / 42,4 / 50,8 mm okrągłej rurki
Uchwyt ze stali nierdzewnej	40 / 50mm rury kwadratowe
Top balustrady	38,1 / 42,4 / 50,8 mm okrągła rurka 40 / 50mm rury kwadratowe
Stolarstwo	180 stopni i 90 stopni stolarzy
Płyta bazowa, podstawa i pokrywa zaślepka	42,4 / 50,8 mm okrągłej rury 40 / 50mm rury kwadratowe

Balustrady ze stali nierdzewnej lub szkła balustrady:

Możemy również niestandardowe postów krawiec, szkła i oprawy do potrzeb każdego zastosowania.

Dostępny w 316 morskich stali nierdzewnej w lustrze lub satynowym wykończeniu.

Używamy wysokiej wytrzymałości posty szklenia strukturalnego. Wybór kwadratowe lub okrągłe szkło  
wysokość 1200mm Maksymalna szerokość 2000mm szkło.



LCH-103



LCH-120