

Stainless Steel Regulowane Poręcze kablowe Posty balustradowe z owalnymi otworami do balustrad w schodach.

Funkcje słupków kolejowych w schodach

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rozmiar postu | 40 * 40mm. |
| Grubość | 1,5 mm |
| Wysokość pocztowa | 1008mm od dołu do górnej poręczy |
| dziury | owalne otwory predrilled na schody; |
| Odległość otworu | 82mm. |
| Najlepsza samotość wspornika poręczy | 50 mm |
| Armatura | Pokrywa bazowa, górny wspornik poręczy |
| Napinacz | Dostępne w razie potrzeby |





Masowe zdjęcia produkcji ze stali nierdzewnej Regulowane Poręcze kablowe Balustrady Posty dla schodów



Podstawowa pokrywa do post-



Płyta bazowa do postów (zostanie spawana do publikacji w naszej fabryce)



Dostępne napinacze kabli



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Projekty kolejowe w schodach



