

3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm przewód ze stali nierdzewnej poręcz projektowanie, konstrukcja balustrady linowy

Kabel projekt dostawca balustrada ze stali nierdzewnej, Producent Lin balustrada projekt

TYP: RUNDA I SQUARE

RUNDA: 50MM & amp; 42.4MM ŚREDNICA

SQUARE: 40 \* 40MM & amp; 50 \* 50MM

WYSOKOŚĆ: CUSTOM CUT

WYKOŃCZENIE: satynowe lub MIRROR

STAL GRADE: AISI 304 & amp; AISI 316

#### 1.Round Series

-round jeden sposób stanowiska lub zakończenia stanowisko

-round wysyłać dwukierunkowy 90 ° lub narożna

-round dwukierunkowy zakładać 180 ° lub środkowy słupek

-round dwukierunkowy zakładać 135 °

#### 2. Zwierzęta z serii

-square jedną stronę stanowiska lub zakończenia stanowisko

-square wysyłać dwukierunkowy 90 ° lub narożna

-square dwukierunkowy zakładać 180 ° lub środkowy słupek

-square dwukierunkowy zakładać 135 °

Balustrady ze stali nierdzewnej balustrady kabel lub:

- Stanowiska, których używamy są ciężkie ze stali nierdzewnej klasy strukturalnej i twój wybór w 50mm i 40mm okrągłe lub kwadratowe, które są szcztokowane lub polskim z wyboru.
- Możemy również niestandardowe postów spódnic i oprawy do potrzeb każdej aplikacji.
- Dostępny w 316 morskich stali nierdzewnej w lustrze lub satynowe wykończenie.
- Używamy wysokiej wytrzymałości posty szklenia strukturalnego
- Wybór kwadratowe lub okrągłe
- Projekty architektoniczne dostępne na zamówienie
- Projekty architektoniczne na zamówienie dostępne dla wszystkich aplikacji.

Czas realizacji produkcji 7 dni, jeśli ilość jest wystarczająco zapasów;  
35 dni w przypadku braku zasobów

MOQ 1 zestaw

Warunki handlowe EXW, FOB, CNF, C i F, CIF itp

Warunki płatności T / T (50/50, 30/70),  
Western Union,  
Alibaba escrow

#### Przykładowe opcje:

Wyroby odlewnicze Próbka jest dostępna, jeśli mamy tę formę modelu  
Próbka jest za darmo, jeśli chcesz z nami zrobić formy dla Ciebie  
Wyroby CNC Próbka jest dostępny w ciągu 7 dni  
Produkty OEM Próbka do sprawdzania i testowania zanim masowej produkcji



[balustrady ze stali nierdzewnej System przewód, napięcie z gwintem wewnętrznym kabel, liny poręcz na balkon i schody](#)



[3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm przewód ze stali nierdzewnej poręcz](#)


[projektowanie, konstrukcja balustrady linowej](#)



[balustrady balustrady ze stali nierdzewnej System drut, kabel wysokiego napięcia drut stalowy, drut kabel okucia](#)



[balustrady ze stali nierdzewnej System przewód, napięcie z gwintem wewnętrznym kabel, wewnątrz / na zewnątrz balkon i balustrada schodów](#)



[okucia ze stali nierdzewnej, kabel Tensory kablowe, napinacze linowe](#)



3mm, okucia 4mm, 5mm koniec liny, okucia koniec kabla do słupków balustrady

