

1)	Materiał : stal nierdzewna 304/316
2)	Wykończenie: polerowane Lustro z satyny
3)	dostarczamy cały zestaw okuć dla balkon i schody balustrady
4)	Certyfikat ISO 9001: 2008 Fabryka zbadane przez stronę trzecią Intertek
5)	Minimalny odbiór: brak limitu na zamówienie próbnej
6)	Dostawy Przykład: Klient powinien zapłacić za koszt próbki i dostawy, koszt próbki mogą być odliczone w porządku, gdy jakość jest potwierdzona
7)	Warunki płatności: Western Union Depozyt (alibaba) T / T (30/70, 50/50;) L / C w oczach
8)	Czas dostawy: w ciągu 7 Business dni od otrzymania płatności jest photography available.
9)	Czas oczekiwania: 30 dni
10)	Po sprzedaży usług: żadnego problemu dotyczącego jakości problem, będziemy przerobić te dobrej jakości dla Państwa.
11)	GWARANCJA JAKOŚCI

Dodatkowe przydatne informacje

Wysokość po	Dostosowane
Obszar zastosowania	pływanie basen,alcony, schody, centrum handlowe, biura itp
Proces produkcyjny	tłoczenie --modifying - wiercenie / stukanie --polishing - montaż
Zdolność produkcyjna	200.000 sztuk / miesiąc
Port	Shenzhen, Chiny
Warunki handlowe dostępne	FOB, CIF, C i F, CFR, ex-works



inne dostępne balustrada kabel liny tensor rodzaje



T801



T803



T805



T804-1



T805-1



T804-2



