

Bezramowa ogrodzenia łatwa instalacja impas na klatce schodowej


Dane techniczne

- 1.Material: SS 304 lub 316
- 2.Finish: lustro lub satyna
- 3.Tube średnica: 42,4 / 50,8 mm
- 4.Post w wysokości: 900-1400mm
5. Dla 6-19mm szkło gospodarstwo

opis produktu

bezszybelkowy balustrady balustrady ze szkła lub stali nierdzewnej standoffs:

- Impas zwyczajny rozmiar wykonane, obróbka CNC
- ze stali nierdzewnej lub z aluminium lub miedzi materiały
- satynowe lub polskim lub chrom
- dla bezramkowy balustrady ze szkła lub szkła balustrady
- na balkonie szkła lub szkła schody lub pokładu poręczy lub drewna balustrady
- hartowane szkło hartowane jasne, szkło laminowane, odcień szkła
- Grubość szkła może być **6-19mm**
- Szkło wysokość może być 900mm do 1200mm
- Szkło może być szerokość 1000mm i 1500mm
- **Boczne zamontowane z boku lub stałe**
- w szynie lub bez szynie lub z szyną strony
- 4 wystające lub nawet 6 wystające wspierać jeden panel szklany
- 2 rodzaje śruby: **Impas betonu Górze i Impas na drewno zamontować**



bezramowa ogrodzenia, szkło balustrady, poręcze ze szkła patowa ze stali nierdzewnej
zdjęcia projektu:



