

Nowoczesne systemy balustrad ze stali nierdzewnej do balustrad balkonowych

1. Stalowy słupek i & Specyfikacja poręczy:

Materiał: stal nierdzewna 316

Wykończenie: szczotkowane

Okrągły słupek * Poręcz: Średnica ścianki 50,8 mm x 1,5 mm

Grubość szkła: 8 - 12,7 mm

Dostępne szkło hartowane lub laminowane

2. Dostępna konstrukcja do montażu powierzchniowego i montażu bocznego:

1). Rama do montażu na powierzchni:



2). Rama do montażu bocznego:



3. Różne modele ze stali nierdzewnej post,

- 1 droga pocztowa lub końcowa
- 2 way post 90 ° lub słupek narożny
- 2 way post 180 ° lub middle post
- 2 way post 135 °

2-kierunkowy słupek 180 ° lub środkowy słupek,







Dwukierunkowy słupek 90 ° lub słupek narożny.




KEBIL 科比奥®




3 way post 270 ° post,



4. Zdjęcia z projektu balustrady szklanej w celach informacyjnych,





Dla kwadratu i & projekt poręczy, patrz:

[javascript: void \(0\); /* 1494314808503 */](javascript:void(0);/*1494314808503*/)



Dziękuję za wizytę. Wszystkich zainteresowanych, skontaktuj się ze mną swobodnie:

E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: [launch-02](https://www.skype.com/name/launch-02) .