

**szczelinowy kanałowy mini top rail** dla bezramowa poręczy. To sprawia, że poręcze bardziej bezpieczne i eleganckie.

gumy rowek wewnątrz kanału do regulacji grubości szkła. **Nie potrzeba w szkło dziurę,**

Kanał okrągły Średnica zewnętrzna: 25,4 mm, wewnętrzna gumowa 14mm \* 14mm rowek.

Plac kanału wielkość zewnętrzna: 25mm \* 21mm, gumowa wewnętrzna 14mm \* 14mm rowek.

IA długości kanału, jak na swój wniosek, ale dla ułatwienia transportu, Max. długość powinna być 5,8 mln.

wszystkie mocowania, takie jak złącza inline, corner złącza, nakładkę i kołnierz do mocowania na ścianie jest dostępna. **Ty nie musisz płacić dodatkową opłatę formy.**

Lustro lub satynowe wykończenie, które wolisz? 😊

### **Okrągły szyna i oprawy:**

Więcej szczegółów pls kliknij link:

[U kształt poręczy ze stali nierdzewnej, rury okrągłe płaski włókno szklane balustrady na zewnątrz balustrady ze szkła](#)

**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
9001:2008  
REGISTERED

**Factory Audit**



**mini top rail**



**square top raip fittings**



**[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)**

## **Okrągły szyna i oprawy:**

Więcej szczegółów pls kliknij link:

[U kształcie rury poręczy ze stali nierdzewnej, rury kwadratowe szczelinowe dla włókna szklanego balustrady, poręcze ze szkła na zewnątrz](#)



ISO  
9001:2008  
REGISTERED



mini top rail




square top rail fittings

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)



**Balustrady szklane z góry kolei koncert projektu:**





**Jeśli podoba Ci się ten projekt, pod linkiem jest informacji czopa (wsparcie szkła mini post)**

[Szkło Basen Szermierka Czop Czop ze stali nierdzewnej do szkła Szklane balustrady balkonów Ogrodzenia](#)

Dzięki za odwiedzinę

Jak dowolnego pytania lub zapytania, proszę zostawić mi wiadomość.  
:)

Otrzymaś informację zwrotną w 24 h.