

ze stali nierdzewnej standoff montażu bezramowa poręcz schody
nowoczesne wzornictwo

1. ze stali nierdzewnej patowa specyfikacje:

- Materiał: Stal nierdzewna 316
- Wykończenie: Szorstkowana lub polerowana
- Dla grubość szkła: 6-19mm grubości
- Solidne, wysokiej jakości, rUbbber Uszczelka wchodzi
- **Modelu No.SF-30:** 30 * 10mm Czapka z daszkiem, ciała 30 * 25mm, M8 * 100 śruby, mocowania do betonu / M8 * 50 śruby, mocowania do drewna .
- **Modelu No.SF-50:** 50 * 12mm cap, ciało 50 * 30mm, M12 * 120 śruby, mocowania do Beton / M12 * 72 śruby, mocowania do drewna.
- **Model No.SF-50T:** jeden zestaw zawiera dwa kawałki tuleje dystansowe i jednego kawałka stali nierdzewnej płyty 200x100mm rozmiar.

(1) model nr SF-30:



(1) model nr SF-50:

Wkrętów do drewna typu,





Typu beton screw,



(3) model nr SF-50T:




SF-50T



2. Ze stali nierdzewnej standoff montażu bezramowa poręcz schody nowoczesny design Zdjęcia





3. bezramowa balustrada ze stali nierdzewnej z rowkiem mini poręczy, znajdują się:

[JavaScript:void \(0\); /* 1482742112094 */](mailto:JavaScript:void(0);/*1482742112094*/)

KEBIL 科比奥®



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Dziękujemy za wizytę, każdy zainteresowany lub potrzeb prosimy o kontakt ze mną swobodnie:

Adres e-mail: sales02@launch-china.cn .

Skype: [uruchomienie-02](https://www.skype.com/name/uruchomienie-02) . Biuro: 86-755-86037559.

Mob/Wechat/WhatsApp: +[86-18707054903](tel:86-18707054903).