

Vidro Piscina Cerca de vidro da dobradiça Series

Piscina porta de vidro Kit inclui 1 X Magnetic latch and 2 X Self-closing hinges ,all screws and free installation tools.

Marine grade STAINLESS STEEL 316 made with a fantastic great MIRROR ou SATIN polonês acabamento.

1.Modle No.: G-G2

2.glass a dobradiça de vidro de 180 graus

Espessura 3.glass: 3/8 "-1 / 2" de vidro


4.distance entre dois parafusos 48 milímetros

5.distance do parafuso de articulação 20 milímetros borda

6.glass a parede dobradiça e dobradiça de vidro para pós rodada disponível

Desenho vidro de vidro dobradiça

[dobradiça de vidro do aço inoxidável para porta de vidro 12 milímetros](#)





G-G2

Instrução/Porta de vidro dobradiças séries


1. glass a dobradiça de vidro, vidro para parede dobradiça e vidro para pós dobradiça rodada são adequados para 1000 * 1200mm porta de vidro 8-12mm espessura.

Ao abrir a porta de vidro, que será fechada automaticamente.


2. Nossos dobradiças de vidro são feitas por fundição de precisão com material de aço inox 316, cetim e acabamento espelhado opcional.

3. Our dobradiças deve ser aplicado em vidro temperado


1. Glass-Glass hinge, Glass to Wall hinge and Glass to Round post hinge are suitable for 1000x1200mm glass gate 8-12mm thick .
When you open the glass gate it will close automatically .
2. Our glass hinges are made by precision casting with stainless steel 316 material , satin and mirror finish optional .
3. Our hinges must be applied on tempered glass .




Glass to Glass







Glass to Round post



Glass to Wall



Hole dimensions



Passo 1:

Remover cone e parafuso sem cabeça, girando para a esquerda para revelar pin tensão.

Passo 2:

Remova o parafuso de trava do lado da dobradiça com a chave Allen fornecida.

Passo 3: Gire o pino de tensão para o próximo buraco no pino tensão, em seguida, aperte o parafuso, repita esse processo um Max de lá vezes ou 360 ° .Não sobre tensão.

[Vidro para pós dobradiça rodada](#)




G-P2

vidro de parede dobradiça



G-W2

[Temos também china 12 milímetros de vidro sem moldura fornecedor balastrada torneira, aço inoxidável torneira de vidro 12 milímetros por cerca piscina](#)



[china copo de aço inoxidável trava para cercas piscina](#)



GL-P



GL-180

[china fornecedor semiframeless trilhos de vidro com pós de alumínio para cerca piscina](#)



[copo em aço inoxidável pós corrimão quadrado para varanda, aço inoxidável 316](#)
[vidro balaustrada post para cerca de piscina](#)



LCH-104



Se você quiser saber mais [sobre nós](#), Por favor, vá através do nosso site. Este é Suisse ^.