

cabo de aço inoxidável ou de cabos de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, acessórios terminais de cabo de aço, conexões de terminal de cabo para os cargos trilhos

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nome do produto | Armação de cabo de aço cabo                                     |
| Aplicação       | cabo trilhos balaustrada sistema corda / fio                    |
| Materiais       | Aço inoxidável: SS304 / SS316                                   |
| Especificação   | Tamanho Corrimão: 50 * 50mm / 40 * 40mm / dia50.8mm / dia42.4mm |
|                 | Balaústre tamanho: 50 * 50mm / 40 * 40m /dia50.8mm/dia42.4mm    |
|                 | Cabo: 2/3/4/5/6/7/8 milímetros                                  |
|                 | tensores de cabo / acessórios finais: um par para um pacote     |
| Superfície      | Aço inoxidável: cetim / acabamento espelhado                    |

#### Vantagens:

- 1.High qualidade com preço razoável
  - Instalação 2.Top/side
  - 3.Used para a escada ou varanda etc
  - 4.Simple, limpo e design contemporâneo
  - Madeira maciça 5.Environmentable
  - 6.Indoor e trilhos inoxidável ao ar livre
  - Projeto 7.Coustomized
  - Auditoria 8.factory, certicification ISO
  - 9.Provided o desenho de instalação detalhe
  - 10.Sample materiais aviliable
- Porta Lading: Guang Zhou Huang Pu  
MOQ: 1 jogo

#### Pacote para o sistema de grade de aço inoxidável cabo:

1. vidro corrimão: caixas de madeira
2. Balaústre: algodão da pérola interior, 1pcs / box, 4-6boxes / caixa
3. Outros: algodão da pérola /bubble saco interno, caixa exterior

#### Instalação:

- 1 sistema de cabo grade de aço inoxidável é fácil de instalar, basta parafuso, sem solda.
2. Dserá fornecido desenho de instalação PORMENORIZADA e instrução do corrimão de vidro

#### Prazo de pagamento:

T / T depósito de 30% -50%, contrapeso antes da entrega e expedição

#### Prazo de entrega:

Depende do contrato.

cabo e finais fotos montagem:



usar crimper hidráulica para a instalação:



após a instalação:



cabo projeto corrimão foto:



[tensor de mola de aço inoxidável fio, por injúria cabo de aço, para escada balaustrada](#)



[cabo tensor em aço inoxidável 316 para apertar cabo 6 milímetros 5 milímetros 4 milímetros](#)



[304 ou 316 cabos de aço inoxidável adequado para corda três milímetros 4 milímetros 5 milímetros 8 milímetros 6 milímetros fio](#)



[aço inoxidável sistema de corrimão de cabo de aço interno para o projeto escada, inox304 / 316 corrimão cabo com tensor de cabo para escada e varanda](#)



[aço inoxidável acessórios terminais cabo, tensores de cabos, tensores de cabo de aço](#)



[— sistema de trilhos corda de fio de aço inoxidável para a varanda ao ar livre e escada](#)

