

## Varanda de aço inoxidável de aço inoxidável escada balcão balastra

Para design de trilhos de aço inoxidável, nossa empresa tem 2 séries:



1) sistema de trilhos de fio de cabo; 2) sistema de trilhos de haste.

Ambos os dois tipos podem ser usados para interiores e exteriores.

Para indoor, usamos uma série de aço inoxidável 304, se uso para o exterior, sugerimos

Use aço inoxidável 316 grau ou aço carbono com pó revestido e galvanizado a quente.

Por favor, ofereça seu layout ou esboço para nós para referência.



Dimensão	Comprimento	Personalizado com base no seu local de trabalho
	Heigth.	850-1500mm ou personalizado
	Dimensões ajustarão de acordo com o local de trabalho / plano dos clientes	

Componente e tamanho (mm)	Arame	Dia 4/6 / 8mm / personalizado
	Corrimão	Tamanho: dia50.8 / 42.4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40/60 * 40mm / personalizado
	Publicar	Tamanho: dia50.8 / 42.4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40 / personalizado
Materiais	Corrimão	SUS304 / 316 / madeira maciça
	Publicar	SUS304 / 316 / aço carbono (escovado / espelho / coate de potência)
	Arame	Sus304 / 316.
Instalação	DIY, não precisa de solda fácil instalá-lo sozinho	
	Vidro não precisa de buraco de perfuração para este tipo de corrimão	
	Instalação Manul e Instrução Desenho está disponível	

### Baleiro de corrimão a cabo Post:



Encaixes de cabos de aço inoxidável / tensores de cabo:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable




T809- 4mm/5mm cable

Cabo de aço inoxidável:



Projetos:



Bem-vindo a entrar em contato conosco:

véspera

Whatsapp / hp: +8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn.