

Lançamento Shenzhen Co., Ltd tem vindo a fabricar todo o conjunto de hardware de aço inoxidável para balaustrada de vidro sem moldura por vários anos, incluindo placa de vidro torneira base e broca do núcleo, dobradiça de vidro e trava para porta de vidro.

Todo o hardware é grau SS316, disponível em acabamento escovado e espelho. Eles são projetados para manter 8-13.52mm vidro grosso. É sem furos necessários no painel de vidro quando a instalação e damos-lhe o desenho de posição do furo para porta de vidro quando dobradiça e trinco instalado.

Não há limite de MOQ. Você pode encomendar apenas hardware de nós, ou todo o projeto. Fazemos corte feito sob medida para o painel de vidro.

Os bens podem ser enviados por expresso, pelo ar e pelo mar. Tudo depende de sua demanda. Nós aceitamos T / T, Western Union e Custódia em relação às condições de pagamento

Show de produto:

Placa de base 1.square com anel de cobertura no espelho terminar 50 * 50 * 168 milímetros peso líquido de alta: 2,1 kg





base plate spigot friction type SBM

acabamento escovado




como instalar?

concrete anchor expansion bolt



Installation:



pic projeto
para varanda



square slotted pipe

decks para piscina de madeira cerca e decks de concreto



pool fence with square spigot



detalhes da embalagem
1 caixa: 12pcs torneiras de vidro



Projeto 2.outros de torneiras de vidro
rodada torneira base de placa de vidro dia50 * 168 milímetros peso líquido: 1,7 kg





frameless glass balustrade

núcleo torneira de vidro broca em formato redondo e quadrado
aço inoxidável 316 núcleo rodada torneira de vidro broca para piscina fábrica
cerca china, fábrica rodada torneira de vidro broca de núcleo direto para
varanda

RCM round core drill spigot satin





square glass spigot

dobradiça de vidro e trava

aço inoxidável 316 núcleo rodada torneira de vidro broca para piscina fábrica
cerca china, fábrica rodada torneira de vidro broca de núcleo direto para
varanda



